OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL & ACCESSOI

Milwaukee

MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

- Moteur sans balai offrant une puissance maximale et une durée de vie jusqu'à 10X plus longue
- Technologie intelligente Redlink Plus^{MC} offrant un rendement optimisé, un embrayage électronique et un dispositif de protection contre les surcharges utilisant un système de communication complet entre l'outil, la pile et le chargeur
- La première meuleuse sans fil offerte sur le marché mondial offrant le rendement d'une meuleuse à fil
- Utilise le même boîtier et système d'engrenages que les meuleuses à fil haute performance légendaires
- Interrupteur à palette offrant un confort amélioré et une facilité d'emploi dans un nombre varié de positions
- Mallette de transport en plastique incluse
- Deux piles incluses
- Chargeur inclus

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TYD889	2780-20	Outil se	ul.
TYD891	2780-22	Ensemb	le



ENSEMBLE DE MEULEUSE

- Moteur 7000 tr/min offrant une puissance élevée pour les travaux de coupe et de tronçonnage
- Garde ne nécessitant pas d'outil pour un ajustement et positionnement rapide et facile
- Poignée latérale polyvalente à 2 positions offrant plus de contrôle et un meilleur confort
- Changement rapide du disque sans outil
- Gâchette nécessitant 2 doigts (avec bouton de verrouillage) facilitant la mise en marche et offrant une meilleure prise

Comprend: Meuleuse, (2) blocs-piles au lithium-ion (5,0 A), chargeur rapide, clé à griffe, garde type 27 (meulage) et sac d'entrepreneur

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun	A GAMAN
785	DCG412B	Outil se		
TYL318	DCG412P2	Ensemb	le	

ENSEMBLE DE MEULEUSE À FREIN SANS BLOCAGE M18MC FUELMC ET PILE

- Fonction de freinage rapide arrête tout accessoire en 3 secondes ou moins
- Changements d'accessoire et ajustements de protecteur sans clé pour une productivité accrue
- Intelligence REDLINK PLUS^{MC} optimisant la performance et la protection contre la surcharge grâce à un système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Interrupteur à palette
- Comprend: (1) interrupteur à palette pour meuleuse à frein M18^{MC} Fuel^{MC} 4-1/2" - 6", aucun blocage (2980-20), (1) bloc-pile M18 Redlithium^M

High Output^{MC} XC6.0 (48-11-1865),

(1) chargeur rapide M18MC & M12MC (48-59-1808),

(1) écrou FIXTEC, (1) protecteur T27,

(1) bride arrière, (1) clé, (1) poignée latérale

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE129	2980-20	Outil se	ıl.
UAE130	2980-22	Ensemb	le



TROUSSE MEULEUSE DROITE M12 FUELMC

- Technologie de moteur sans balais Powerstate^{MC}
- Comprend une commande de vitesse à 3 modes et une gâchette à vitesse variable sensible
- Optimisée pour les accessoires de 2 po les plus courants
- Pas de flexibles ou de compresseurs pneumatiques ni d'entretien quotidien
- Outil compact permettant l'accès aux espaces restreints
- Comprend: (1) Meuleuse droite de 1/4 po M12 Fuel^{MC}, (2) blocs-piles M12^{MC} Redlithium^{MC} CP2.0, (1) chargeur de batteries lithium-ion M12^{MC}, (1) étui de transport, (2) clés



No modèle	No fab	Desc. Prix/Chacun	
UAJ223	2486-20	Outil seul.	ŧ
UAJ224	2486-22	Ensemble	Ī



MEULEUSE M18 FUELMC AVEC ENSEMBLE D'INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE AVEC VERROU

- Moteur sans balai Powerstate^{MC} procurant une puissance maximale et une durée de vie du moteur jusqu'à 10 fois plus longue
- Intelligence REDLINK PLUS^{MC} qui procure une performance optimisée, un embrayage électronique et une protection contre la surcharge, exploitant au maximum le système de communication entre l'outil, la pile et le chargeur
- Les blocs-pile Redlithium^{MC} XC5.0 offrent une fabrication supérieure de l'ensemble, de l'électronique et une performance produisant un temps de fonctionnement et une durée de vie deux fois plus longs



- La première meuleuse sans fil au monde offrant la performance des modèles branchés
- 100% sans outil, permet tous les changements d'accessoires et ajustements de protecteur sans clé pour une meilleure productivité
- Comprend: Une meuleuse M18 Fuel^{MC} 4-1/2"/5", i nterrupteur à palette avec verrou, un chargeur multitension M18^{MC} & M12^{MC}, deux bloc-piles M18^{MC} Redlithium^{MC} XC5.0 à capacité améliorée, une mallette de transport

No modèle	No fab	Desc. Prix/Chacun
TYD892	2781-20	Outil seul.
TYD894	2781-22	Ensemble



TROUSSE DE PETITE MEULEUSE ANGULAIRE MAX XRMD AVEC DISPOSITIF ANTIRECUL

- Comprend: petite meuleuse angulaire Max XRMC, poignée latérale, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, protecteur de type 27 de 4-1/2", (2) piles 20 V/6 Ah, (1) chargeur de piles, (1) sac de transport
- Tension: 20 V
- Dimensions de roue: 4-1/2"
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAE521	DCG413B	Outil seu	l.
UAE522	DCG413R2	Ensembl	e



MEULEUSE À GRAND ANGLE M18MC FUELMC

- Comprend: (1) meuleuse grand angle M18^{MC} Fuel^{MC}, (2) blocs-piles M18^{MC} Redlithium^{MC} High Output^{MC} HD12.0, (1) chargeur rapide M18^{MC} et M12^{MC}, (1) protecteur 9" T27, (1) poignée latérale anti-vibration, (1) bride arrière, (1) pince d'évent anti-poussière, (1) écrou Fixtec, (1) clé de serrage
- La pile Redlithium^{MC} aide à fournir une alimentation de 15 A par cordon
- Grâce à une diminution du poids pouvant aller jusqu'à 2 lb par rapport aux meuleuses à cordon ordinaires, cet outil réduit la fatigue et augmente la productivité
- Comprend l'intelligence Redlink Plus^{MC} offrant une performance optimale, un embrayage électronique et une protection contre les surcharges grâce au système de communication système


No modèle	No fab	Desc. Prix/Chacun
UAE128	2750-20	Outil seul.
UAF113	2750-22	Ensemble

entre l'outil, la pile et le chargeur



ENSEMBLE DE RECTIFIEUSE 1/4" M18 FUELMC

- Moteur sans brosse fonctionnant en douceur, dure plus longtemps et procure une vitesse d'utilisation 55% plus rapide
- Moteur sans brosse dépourvu de composantes usable, offrant une durabilité 10x plus élevée
- Garantie de l'outil: 5 ans
- Comprend: Une meuleuse à rectifier 1/4" M18 Fuel $^{
 m MC}$, deux bloc-piles à capacité améliorée M18^{MC} Redlithium^{MC} XC 5,0, un chargeur multi tension M18^{MC} et M12^{MC}, deux clés





Milwaukee

